

101 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (3) 爲了紓解客人的緊張，按摩動作宜採用①搓②捏③輕撫④揉。
2. (1) 下列沐浴用化粧品廣告合法的爲①清潔肌膚②治療皮膚炎③消除關節痛④減肥。
3. (1) 「T」字部位是指額頭，鼻子及①下巴②臉頰③太陽穴④眼眶。
4. (2) 以下何者不是皮脂膜的功用①防止皮膚乾燥②漂白皮膚③潤滑皮膚④抑菌。
5. (2) 卸粧時，重點卸粧的部位是①頸部②眼、唇③額頭④雙頰。
6. (2) 方型臉的人，在上、下顎角及兩頰處宜以何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色。
7. (2) 營業場所內顧客有大傷口受傷應①報警②給予緊急處理後協助送醫③簡單處理後隨便他④立刻請他離開。
8. (4) 有關防曬用品其防曬係數(S.P.F)之敘述，下列何者爲非？其數值愈大，表示①可阻擋較多紫外線②宜適合於戶外活動使用③皮膚在太陽下的安全時間較長④在陽光下，不需再次塗抹。
9. (2) 美容從業人員的個人儀表宜以①外型多變化②整齊、清潔③時髦④花俏。
10. (1) 煮沸消毒法是於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上①五分鐘②三分鐘③四分鐘④二分鐘 即可達到殺滅病菌的目的。
11. (4) 自然且近於膚色的粉底是①暗色②明色③白色④基本色 粉底。
12. (2) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱爲①感染②消毒③防腐④滅菌。
13. (2) 黑眼圈、眼袋的修飾可在眼圈週圍按壓①咖啡色②象牙白③粉紅色④巧克力色 之粉底。
14. (2) 流行性感冒是一種①下呼吸道慢性傳染病②上呼吸道急性傳染病③上呼吸道慢性傳染病④下呼吸道急性傳染病。
15. (1) 蒸臉器電熱管上有水垢沈澱時，應以何種液體處理浸泡 2 小時即可①醋②酒精③鹼水④汽油。
16. (1) 傷口的癒合，需依賴下列何種細胞的增殖來達成①纖維母細胞②脂肪細胞③組織球④單核球。
17. (1) 皮膚吸收養分最佳時刻爲①夜間②白天③冬季④季節變化時。
18. (3) 電話禮儀中最不妥的行爲是①公共電話要長話短說②接聽電話要以禮貌，愉快的聲音來回答③撥錯號碼時，不出聲，趕緊掛斷④接聽電話時應先報上公司單位或名稱。
19. (4) 指甲美化之色彩應配合①眼線②睫毛③鼻影④唇膏 的顏色。
20. (3) 要保持皮膚清潔，洗澡、洗臉時應使用①茶葉水②果菜汁③溫水④牛奶。
21. (3) 下列何者不存在真皮的網狀層中①淋巴管②血管③黑色素④小神經末梢。
22. (1) 護理青春痘時，應著重①清潔、消炎②按摩③去角質④擠壓。
23. (3) 最常用且最有效的人工呼吸法爲①按額頭推下巴②壓背舉臂法③口對口人工呼吸法④壓胸舉臂法。
24. (4) 與皮膚的氧化還原有密切關係的是①維生素 B ②維生素 D ③維生素 A ④維生素 C 。
25. (1) 對腐蝕性化學品中毒的急救是①給喝水或牛奶但勿催吐，立刻送醫②給予腹部壓擠③給喝蛋白或牛奶後催吐④給予胸外按壓。
26. (1) 皮膚主要的化學屏障爲①角質層的游離脂肪②顆粒層和皮脂膜③基底層和汗液④有棘層和黑色素。
27. (3) T 型區域易出油、毛孔粗大，但雙頰呈乾燥現象的是①乾性皮膚②油性皮膚③混合性皮膚④敏感性皮膚。
28. (1) 美容從業人員該發揮①團隊精神②自我本位③各作各的④主觀態度。

29. (3) 酒精做為消毒劑時，其濃度為①50%②90%③75%④30%。
30. (1) 顧客要點掉臉上或身上的黑痣時，應採用下列哪種方式處理①告知顧客找皮膚科醫師檢查②用香燒掉③請他到外科診所燒掉④用燙髮液燒掉。
31. (4) 菱形臉的人，在下顎處宜使用何種色調的粉底來修飾①綠色②基本色③暗色④明色。
32. (3) 敏感性肌膚的保養品，宜選用①高養分②治療性藥劑③不含色素、香料及酒精④高油度。
33. (2) 眉筆在化粧品種類表中，係歸屬①香粉類②眼部用化粧品③彩粧用化粧品類④護膚用化粧品類。
34. (2) 表皮中能進行細胞分裂，產生新細胞的為①角質層②基底層③顆粒層④透明層。
35. (2) 消毒液鑑別法，複方煤鹵油酚溶液在色澤上為①淡紅色②淡黃褐色③淡乳色④無色。
36. (1) 塗抹指甲油的方向是①由甲根向甲尖②左右橫向③來回④由甲尖往甲根 塗抹。
37. (2) 可用肥皂及清水或優碘洗滌傷口及周圍皮膚者為①嚴重出血的傷口②輕傷少量出血之傷口③大動脈出血④頭皮創傷。
38. (1) 皮膚所以有冷、熱、痛等知覺，主要是因為其內含有①神經②皮脂腺③毛細血管④淋巴液 之故。
39. (2) 貼鼻皮膚清潔膠布每次使用時間不得超過①30分鐘②15分鐘③25分鐘④20分鐘。
40. (2) 化粧品成分中具有防止老化兼有防止變質為①基劑②維他命E③香料④界面活性劑。
41. (4) 物質在下列何種情況下較易穿透皮膚①皮膚溫度降低時②真皮的含水量較少時③物質溶解在水溶性溶劑時④物質溶解在脂溶性溶劑時。
42. (4) 要表現鼻樑的高挺，鼻樑中央部位宜採用①灰色②褐色③膚色④白色。
43. (1) 表現明亮、冷艷的化粧效果，眼部化粧色彩宜採用①寶藍色②黃色③咖啡色④粉紅色。
44. (2) 下列何者不是皮下脂肪的功用①防止體溫的發散②使皮膚有光澤③緩和外界的刺激④貯存體內過剩的能量。
45. (4) 正三角型臉的人，在兩頰及下顎部宜以何種色調的粉底來修飾①綠色②明色③基本色④暗色。
46. (3) 病人在毫無徵兆下，由於腦部短時間內血液不足而意識消失倒下者為①中風②心臟病③暈倒④糖尿病。
47. (3) 輸入的化粧品①可改裝②可自行調製③以原裝為限④可分裝。
48. (2) 顧客要求挖耳時應①收費服務②拒絕服務③可以服務④偷偷服務。
49. (4) 美容從業人員服務顧客時①先瞭解顧客隱私，以建立交情②以公司利益為首要考量③一切訴求以達成銷售為目的④以顧客利益為利益，給予最適切的指導與建議。
50. (4) 下列部位中，何者的皮脂腺分泌最豐富①手掌②臉頰③腳掌④額頭。
51. (2) 台灣地區電燈供電電壓與頻率規格是①110V/50 Hz②110V/60 Hz③100V/50 Hz④220V/50 Hz。
52. (1) 具有抑制細菌作用的化粧品其酸鹼度為①弱酸性②強酸性③強鹼性④弱鹼性。
53. (1) 紫外線消毒箱內其照射強度至少要達到每平方公分 85 微瓦特的有效光量，照射時間至少要①20②15③5④10 分鐘以上。
54. (4) 美容美髮業者販賣、供應或意圖販賣、供應而陳列來源不明之化粧品，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣①3萬②5萬③1萬④10萬 元以下罰鍰。
55. (2) 梅毒的傳染途徑，下列敘述何者錯誤①輸血傳染②由患者的痰或飛沫傳染③經由患有梅毒者潰瘍之分泌物接觸粘膜傷口傳染④與梅毒的帶原者發生性行為。
56. (1) 經公告免予申請備查之一般化粧品，其包裝可以無須標示①備查字號②成分③廠址④廠名。
57. (2) 下列何者經紫外線照射後會增加黑色素的分泌，以吸收紫外線、防止其侵入深層組織以保護皮膚①脂肪細胞②黑色素細胞③纖維母細胞④顆粒層細胞。
58. (1) 皮下組織中脂肪急遽減少時，皮膚表面會呈現①皺紋②緊繃③粗糙④平滑。
59. (4) 上、下眼線在眼尾處拉長，可使眼睛顯得①較小②較圓③較大④較細長。

60. (3) 未經領有工廠登記證而製造化粧品者，可處①四②二③一④三 年以下有期徒刑。
61. (3) 畫眉之前應使用那一種化粧用具除去附著在眉毛上的粉底①眉刀②眉夾③眉刷④眉筆。
62. (3) 癢覺的皮膚接受器是①小汗腺②皮脂腺③神經末端④毛囊。
63. (3) 流行性感冒的預防方法，下列敘述何者錯誤①將病人與易受感染的健康人隔開②不隨便吐痰或擤鼻涕③預防注射卡介苗④注意個人衛生。
64. (2) 從業人員和顧客，若發現有異味，並感到頭暈或呼吸困難時，首要檢查的是①感冒②瓦斯漏氣③用電過量④通風不良。
65. (1) 皮膚獲得養分的管道為①血液及淋巴液②汗腺③皮脂腺④皮下脂肪。
66. (1) 來蘇水消毒劑其有效濃度為①6%②4%③3%④5% 之煤鹵油酚。
67. (1) 綜合髮型、服飾、化粧、配飾做設計稱之為①造形設計②服裝設計③材料設計④工業設計。
68. (2) 下列那一種消毒法是屬物理消毒法①酒精消毒法②蒸氣消毒法③複方煤鹵油酚肥皂液消毒法④陽性肥皂液消毒法。
69. (2) 有明顯角度的眉毛會予人下列何種印象①可愛②剛毅③柔和④憂鬱。
70. (1) 下列那一種水是最好的飲用水①自來水②泉水③河水④雨水。
71. (3) 存在於腋下大汗腺上，使其產生特殊氣味的大多是①寄生蟲②皮黴菌③革蘭氏陽性菌④革蘭氏陰性菌。
72. (4) 紫外線消毒法是運用①氧化原理②陽離子活性劑③加熱原理④釋出高能量的光線 使病原體的DNA引起變化，使病原體不生長。
73. (1) 修眉後使用化粧水的目的是①收縮毛孔②擴張毛孔③鬆弛毛孔④刺激毛孔。
74. (3) 與狐臭有關的是①微血管②小汗腺③大汗腺④皮脂腺。
75. (1) 下列何者為外傷感染之傳染病①破傷風②百日咳③肺結核④流行性感冒。
76. (2) 顧客的個人資料、電話等是用來①約會②售後服務③守望相助④聊天。
77. (1) 皮下組織的位置是在①真皮之下②角質層之上③表皮之上④脂肪組織之下。
78. (3) 下列何種維生素缺乏時，皮脂和汗水的分泌也會衰退①維生素B②維生素C③維生素A④維生素D。
79. (1) 為顧客裝戴假睫毛時，顧客眼睛宜①往下看②往上看③平視④緊閉 會較容易裝戴。
80. (3) 急救箱內應備有①面速立達母軟膏②白花油③優碘④氨水 來消毒傷口。