

102 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (1) 構成真皮的最大部分是①膠原纖維②脂肪細胞③組織球④血管。
2. (3) 按摩時應該使用①清潔霜②隔離霜③按摩霜④潔膚乳。
3. (2) 色光的三原色，是指①紅、黃、綠②紅、綠、藍③紅、黃、藍④橙、綠、紫。
4. (4) 下列成分中何者不具有安撫、鎮靜的效果①洋甘菊②金盞花③甘草④檸檬 萃取液。
5. (3) 果酸化學名為① $\alpha$ -氫氟酸② $\alpha$ -水楊酸③ $\alpha$ -氫氧基酸④ $\alpha$ -菸鹼酸。
6. (2) 用三角巾托臂法，其手部應比肘部高出①7~8 公分②10~20 公分③1~2 公分④3~4 公分。
7. (3) 酒精消毒之有效殺菌濃度為①25~35%②85~95%③70~75%④55~65%。
8. (3) 一般成年人全身的皮膚重量約佔體重的①10%②5%③15%④20%。
9. (4) 痤瘡（青春痘）的治療是誰的工作①美容從業人員②皮膚科醫師美容從業人員均可③有經驗者即可④皮膚科醫師。
10. (4) 下列那一種消毒法是屬於化學消毒法①蒸氣消毒法②紫外線消毒法③煮沸消毒法④陽性肥皂液消毒法。
11. (4) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為①滅菌②防腐③感染④消毒。
12. (3) 顆粒層細胞中的顆粒是①黑色素②氣泡③角質素④脂質。
13. (4) 國內製造的化粧品，其品名、標籤、仿單及包裝等刊載之文字，應以①法②日③英④中 文為主。
14. (3) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的壓迫中心為①胸骨劍突②肚臍③胸骨下半部或乳頭連線中間點處④胸骨中段。
15. (2) 下列那一種水是最好的飲用水①河水②自來水③泉水④雨水。
16. (1) 色相環中，深藍色是屬於①寒色②暖色③無彩色④中間色。
17. (3) 卸粧最適宜的用品是①香皂②洗面皂③清潔乳／霜④磨砂膏。
18. (1) 表皮中能進行細胞分裂，產生新細胞的是①基底層、有棘層②基底層、角質層③有棘層、透明層④角質層、透明層。
19. (2) 天然保溼因子(N.M.F)係皮膚那一層的產物①有棘層②角質層③顆粒層④基底層。
20. (1) 黑眼圈、眼袋的修飾可在眼圈週圍按壓①象牙白②巧克力色③咖啡色④粉紅色 之粉底。
21. (3) 化粧品中禁止使用氯氟碳化物(Freon)，係因它在大氣層中會消耗①二氧化碳②一氧化碳③臭氣④氧氣 使皮膚受到紫外線的傷害。
22. (4) 煮沸消毒法常用於消毒①磨刀皮條②塑膠髮卷③洗頭刷④毛巾、枕套。
23. (3) 美容從業人員之舉止應①使用俚語、暗語②論人長短、譏笑他人③溫文有禮並尊重他人的感覺及權利④批評同事手藝。
24. (2) 下列何者是磨砂膏的功用①防曬②移除老舊角質層③控制流汗④遮蓋體臭。
25. (1) 長型臉的人，腮紅宜採何種修飾①橫向②圓形③橢圓形④長條形。
26. (1) 化粧品有異狀時，應①立刻停用②趕快用完③當贈品④降價出售。
27. (1) 黑色素細胞只分布在下列那一層①基底層②角質層③透明層④顆粒層。
28. (3) 皮膚能將外界刺激傳遞到大腦，是因皮膚有①血管②脂肪③神經④肌肉。
29. (3) 蒸臉器中，水的添加應①無所謂②低於最小容量刻度③低於最大容量刻度④高於最大容量刻度。

30. (1) 清潔劑或消毒劑灼傷身體時，應用大量水沖洗灼傷部位①15 分鐘以上②1 分鐘③5 分鐘④10 分鐘。
31. (2) 由成群相似的細胞所組成的構造稱為①系統②組織③細胞④器官。
32. (1) 可行有絲分裂產生新細胞取代老死細胞為①基底細胞②角質細胞③棘狀細胞④顆粒細胞。
33. (1) 何者不是修眉的用具①尖頭的剪刀②安全刀片③眉鋏（鑷子）④圓頭的剪刀。
34. (2) 取用蜜粉，下列何者不宜①倒在紙上後沾取②直接以粉撲沾取③倒在盒蓋後沾取④倒在手心後沾取。
35. (2) 營業場所預防意外災害，最重要的是①學會急救技術②建立正確的安全觀念養成良好習慣③維持患者生命④減少用電量。
36. (3) 欲使圓形臉稍拉長，服裝衣領宜選用①船形領②高領荷葉邊③V 型領④圓形領。
37. (4) 有關化妝品的取用，下列何者敘述正確①過量取出之化妝品，倒回瓶中以避免浪費②若發生油水分離之現象屬正常情形，仍可照常繼續使用③可分裝或更換容器，方便出遊時使用④化妝棉取用，且避免接觸瓶口。
38. (3) 從眉頭至鼻翼的鼻影畫法、適合①小鼻②長鼻③短鼻④大鼻。
39. (3) 菱形臉的人，在下顎處宜使用何種色調的粉底來修飾①基本色②暗色③明色④綠色。
40. (1) 化粧品的仿單係指化粧品的①說明書②容器③標籤④包裝盒。
41. (3) 美容從業人員服務顧客時①一切訴求以達成銷售為目的②以公司利益為首要考量③以顧客利益為利益，給予最適切的指導與建議④先瞭解顧客隱私，以建立交情。
42. (1) 1 安培等於多少毫安培①1000②10③10000④100 毫安培。
43. (3) 皮膚新陳代謝的週期約①15 天②35 天③28 天④180 天。
44. (3) 對中暑患者的處理是①做人工呼吸②立即催吐③離開熱源，患者平躺，抬高頭肩部，用濕冷毛巾包裹身體以降溫，並送醫④讓患者平躺，抬高下肢。
45. (4) 使用化粧品產生過敏症狀時，應①用蛋白敷臉②以化粧水輕拍皮膚③用儀器治療④請醫師治療。
46. (1) 汗腺是存在於下列那一層中①真皮層②表皮層③基底層④皮下組織。
47. (2) 有明顯角度的眉毛會予人下列何種印象①憂鬱②剛毅③可愛④柔和。
48. (3) 表皮的最內層是①顆粒層②有棘層③基底層④角質層。
49. (3) 化粧色彩中，表現華麗或樸素的主要因素是色彩的①色相②明度③彩度④色溫。
50. (4) 美容從業人員經健康檢查發現有①蛀牙②胃潰瘍③高血壓④開放性肺結核病者應立即停止執業。
51. (4) 患者抱怨頭痛，暈眩皮膚乾而紅，體溫高達攝氏 41 度者為①暈倒②癲癇③中毒④中暑。
52. (1) 美容從業人員的證書、執照等應①陳列在顯著處②放置在辦公桌內③放在家中④收藏在保險櫃裡。
53. (3) 下列何者不是按摩的功效①促進血液循環②促進皮膚張力和彈力③降低皮膚溫度④延緩皮膚老化。
54. (2) 下列何者不存在真皮的網狀層中①小神經末梢②黑色素③淋巴管④血管。
55. (1) 維生素①C ②A ③B 群④D 具有還原已形成之黑色素的作用。
56. (1) 壓背舉臂法與壓胸舉臂法，應多久做一次①每分鐘 12 次②每分鐘 72 次③每分鐘 20 次④每分鐘 5 次。
57. (1) 女性的曲線美是決定於①皮下組織②角質層③表皮④真皮。
58. (2) 異物梗塞時不適用腹部壓擠法者為①青年人②肥胖者及孕婦③兒童④成年人。
59. (4) 暫時隔絕空氣使毛孔收斂，以達到保養效果的是①清潔②乳液③蒸臉④敷面。
60. (4) 使臉色紅潤並具修飾臉型效果的是①眼線②蜜粉③眼影④腮紅。
61. (2) 愛滋病的病原體為①鏈球菌②人類免疫缺乏病毒③葡萄球菌④披衣菌。

62. (2) 美容業營業場所的光度應在①100②200③50④150 米燭光以上。
63. (3) 化學藥劑應使用①食鹽水②礦泉水③蒸餾水④自來水 稀釋。
64. (3) 皮膚不具有的功能是①吸收作用②分泌作用③消化作用④排汗作用。
65. (2) 粗糙無光澤且易呈小皺紋的是①正常肌膚②乾性肌膚③乾燥型油性肌膚④油性肌膚。
66. (4) 狐臭是下列哪種腺體的分泌物在細菌的分解下所產生的異臭①淋巴腺②皮脂腺③小汗腺④頂漿腺。
67. (1) 防止砂眼的傳染應注意①毛巾器械之消毒②光線充足③食物煮熟④空氣流通。
68. (2) 欲使唇型輪廓緊縮，描畫時宜採用①淺色調②深色調③亮色調④淡色調。
69. (3) 含對苯二酚(Hydroquinone)成分之產品，係以下列何種管理①含藥化粧品②醫療器材③藥品④一般化粧品。
70. (2) 擦拭香水後，依香味出現的時間分為前調、中調、後調，下列何者不是前調香味①水果調②動物香精③綠草調④花香調。
71. (1) 遇有訪客需引導時，接待者與訪客行進時的位置①接待者在前，訪客在後②隨意③接待者在後，訪客在前④兩者並行。
72. (2) 角質層中水分的含量在①5%~10%②10%~20%③70%~80%④50%~60% 最理想。
73. (3) 含有許多脂肪與人體的曲線美有密切關係的是①表皮②真皮③皮下組織④皮脂腺。
74. (4) 為確保顧客安全，筆狀色彩化粧品應①使用後消毒②當天消毒③使用前消毒④使用前、後消毒。
75. (3) 梅毒不會經由下列何種途徑傳染①血液傳染②性行為③空氣傳染④母子垂直傳染。
76. (3) 預防登革熱下列敘述何者錯誤①清潔屋內外積水容器②疑似患者如發燒、骨頭痛、頭痛等應儘速送醫、隔離治療③接種疫苗④定期更換花瓶內之水，避免蚊子孳生。
77. (1) 理想的眉型，其眉頭應在①眼頭②眼尾③嘴角④鼻頭 的正上方。
78. (2) 下列何種化粧品不需申請中央衛生主管機關查驗核給許可證，即可製造或輸入①含有 Lead acetate 之化粧品②含有果酸成分之洗面乳③含有 Arbutin 之美白化粧品④含有 Titanium dioxide 之防曬化粧品。
79. (2) 汗水屬①中性②弱酸性③強鹼性④弱鹼性。
80. (4) 良好的美容工作環境應是①髒亂昏暗②熱鬧吵雜③豪華、亮麗④整潔、舒適。