

101 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (4) 何者不是修眉的用具①眉鋏(鑷子)②安全刀片③圓頭的剪刀④尖頭的剪刀。
2. (1) 國內化粧品係於民國①六十一②七十四③六十五④七十一年開始納入管理。
3. (4) 化粧品衛生管理係由行政院衛生署納入①保健管理②醫政③防疫④藥政業務的一環。
4. (1) 液體的酸鹼度(pH)值愈高其①鹼性愈強②酸性愈強③鹼性不變④酸性不變。
5. (3) 穿著黃色或黃綠色的服裝時，唇膏宜選用①玫瑰色②粉紅色③橘色④桃紅色。
6. (2) 營業場所內顧客有大傷口受傷應①簡單處理後隨便他②給予緊急處理後協助送醫③立刻請他離開④報警。
7. (2) 化學藥劑灼傷眼睛在沖洗時應該①兩眼一起沖洗②傷側眼睛在下③緊閉眼瞼④健側眼睛在下。
8. (2) 表皮的最內層是①有棘層②基底層③角質層④顆粒層。
9. (4) 化粧品成分中具有防止老化兼有防止變質為①香料②基劑③界面活性劑④維他命 E。
10. (1) 物質在下列何種情況下較易穿透皮膚①物質溶解在脂溶性溶劑時②物質溶解在水溶性溶劑時③真皮的含水量較少時④皮膚溫度降低時。
11. (3) 消毒液鑑別法，複方煤餾油酚溶液在色澤上為①無色②淡乳色③淡黃褐色④淡紅色。
12. (2) 夏天外出化粧，其粉底的選用，下列何者為最適宜①修容餅②粉底霜③粉條④蓋斑膏。
13. (4) 檢查有無脈搏，成人應摸①股動脈②靜脈③肱動脈④頸動脈。
14. (3) 下列何者與臉部按摩手技最無關連性①肌肉紋理②臉部神經叢所在位置③皮膚酸鹼度④血液循環系統。
15. (3) E 型肝炎主要感染途徑是①接觸感染②昆蟲叮咬感染③腸道感染④血液感染。
16. (3) 為確保顧客安全，筆狀色彩化粧品應①當天消毒②使用前消毒③使用前、後消毒④使用後消毒。
17. (1) 下列含藥化粧品廣告內容何者是違法的①促進頭髮生長②清潔頭髮③滋潤頭髮④去頭皮屑。
18. (3) 身體沒有皮脂腺的部位是①臉部②背部③手掌④腰部。
19. (1) 若發現顧客有化膿性傳染性皮膚病時，下列何者敘述為錯誤①可繼續服務②事後發現應用溫水及肥皂洗淨雙手③拒絕服務④事後發現時應徹底消毒。
20. (4) 蒸臉器的用水，必須使用①碳酸水②礦泉水③自來水④蒸餾水。
21. (2) 皮膚所以有冷、熱、痛等知覺，主要是因為其內含有①皮脂腺②神經③毛細血管④淋巴液之故。
22. (3) 皮膚的顏色主要決定於①角質素②水分③黑色素④脂肪。
23. (4) 與狐臭有關的是①皮脂腺②微血管③小汗腺④大汗腺。
24. (3) 按摩時要順著肌肉紋理①由下往上，由外往內②由上往下，由內往外③由下往上，由內往外④由上往下，由外往內的原則。
25. (4) 給人可愛柔和感覺的臉型是①長型臉②方型臉③菱型臉④圓型臉。
26. (2) 色光的三原色，是指①紅、黃、綠②紅、綠、藍③紅、黃、藍④橙、綠、紫。
27. (4) 基本腮紅刷法，由太陽穴通過眼睛下方到耳中大約刷成那種形狀①長形②水平線③圓形④三角形。
28. (4) 依化粧品衛生管理條例之規定，化粧品分為①化粧用與保養用②水性與油性③美容用與醫療用④一般化粧品與含藥化粧品。

29. (2) 指甲油的溶劑及去光水，易使指甲①更修長②脆弱③更有光澤④鮮艷。
30. (4) 支配豎毛肌機能的是①感覺神經②腦幹③中樞神經④自主神經。
31. (1) 通常接地型插座有三孔，其插座之圓狀端作用為①接地端②正電端③負電端④固定端。
32. (1) 小汗腺開口於①皮膚表面②毛囊③毛幹④豎毛肌。
33. (1) 拔眉毛時，眉夾要靠近下列那個部位才能減輕疼痛感①毛根②眉尾③毛端④眉頭。
34. (3) 有關皮膚老化所產生之改變，下述何者為錯①指甲生長的速度增加②皮膚容易變薄與變乾③皮脂腺的分泌通常增加④年紀愈大皮膚彈性愈小。
35. (2) 皮下組織中脂肪急遽減少時，皮膚表面會呈現①緊繃②皺紋③粗糙④平滑。
36. (3) 最理想的皮膚類型是①油性皮膚②乾性皮膚③中性皮膚④混合性皮膚。
37. (2) 表皮本身沒有血管，故其營養依靠①細胞②真皮的血液③皮脂腺④肌肉 供給。
38. (1) 正三角型臉的人，在上額部兩側宜以下列哪種色調的粉底來修飾①明色②綠色③基本色④暗色。
39. (2) 下列何者屬於水溶性成分①蠟②維他命 C ③維他命 A ④綿羊油。
40. (2) 防止嘴唇乾裂脫皮最有效的是①有色唇膏②護唇膏③亮光唇膏④淡色唇膏。
41. (2) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為①滅菌②消毒③防腐④感染。
42. (2) 下列何者經紫外線照射後會增加黑色素的分泌，以吸收紫外線、防止其侵入深層組織以保護皮膚①脂肪細胞②黑色素細胞③顆粒層細胞④纖維母細胞。
43. (1) 美容從業人員的證書、執照等應①陳列在顯著處②放置在辦公桌內③收藏在保險櫃裡④放在家中。
44. (2) T型區域易出油、毛孔粗大，但雙頰呈乾燥現象的是①乾性皮膚②混合性皮膚③敏感性皮膚④油性皮膚。
45. (2) 美容從業人員與顧客交談時應①左顧右盼②注視對方③嚼口香糖④大聲說話。
46. (3) 含有許多脂肪與人體的曲線美有密切關係的是①皮脂腺②表皮③皮下組織④真皮。
47. (2) 汗腺可排洩身體的①氧氣②廢物③油④皮脂。
48. (4) 遇有訪客，奉茶水時①杯中茶水五分滿②請其自行取用③杯中茶水倒滿④杯中倒七～八分滿的茶水。
49. (1) 職業婦女粧最適宜的整體表現是①知性②艷麗③神秘④浪漫。
50. (2) 判別皮膚的性質，應以下列何者為考量①酸鹼度②油分及水分並重③水分④油分。
51. (1) 按摩霜中除水以外，含量最多的成分是①白蠟油②維他命③綿羊油④防腐劑。
52. (1) 美容營業場所內溫度與室外溫度不要相差① 1 0 °C ② 5 °C ③ 1 5 °C ④ 2 0 °C 以上。
53. (3) 基底層亦稱為①顆粒層②有棘層③生發層④角質層。
54. (4) 表皮的最外層是①顆粒層②透明層③基底層④角質層。
55. (3) 硬水的軟化法為①攪拌②冷凍③蒸餾④靜置。
56. (3) 當四肢動脈大出血，使用其他方法不能止血時才用①昇高止血法②止血點止血法③止血帶止血法④直接加壓止血法。
57. (4) 腋臭防止劑在化粧品種類表中，係歸屬①化粧品類②覆敷用化粧品類③面霜乳液類④香水類。
58. (4) 針對短鼻的修飾技巧，是由眉頭順者鼻樑兩側刷上陰影，並在鼻樑中央以①棕色系②鐵灰色系③深咖啡色系④米白色系 之色彩刷至鼻頭。
59. (4) 複方煤鹵油酚溶液消毒劑其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉是造成蛋白質①溶解②氧化③凝固④變性。
60. (3) 化粧時如遇割傷，緊急處理的第一步驟是①擦上皮膚消毒劑②擦消炎劑③以清水清洗傷口④以面紙止血。
61. (2) 顧客的首飾皮包應放在①工作檯上②顧客專用櫃裡③顧客胸前④按摩椅上。

62. (4) 簡易的補粧法宜採用①水粉餅②粉條③粉霜④粉餅。
63. (4) 標準眼長，應是臉寬的幾分之幾①1/3②1/4③1/2④1/5。
64. (2) 可用來固定傷肢，包紮傷口，亦可充當止血帶者為①安全別針②三角巾③膠布④棉花棒。
65. (3) 皮膚乾燥大多是因為缺乏①碘②鐵③水分、油分④汗液。
66. (1) 盥洗設備適用下列那種消毒法①氯液消毒法②紫外線消毒法③煮沸消毒法④酒精消毒法。
67. (4) 改善美容營業環境衛生是①環保機關②衛生機關③清潔隊員④美容工作者 的基本責任。
68. (3) 以下何者不是造成黑斑的原因①使用不當的化粧品②紫外線照射③肝功能不良④服用某些藥物。
69. (1) 同時得到 B 型肝炎和 D 型肝炎病毒①病情可能更嚴重甚或造成猛爆性肝炎②急性肝炎後自癒③肝癌④肝硬化。
70. (1) 描述有關皮膚的完整性，下列何者為錯①細菌在乾燥地區生長較快②皮膚的完整性受破壞時，易導致微生物增殖③皮膚間隙處有較多的微生物④皮膚上有一群正常生態的微生物。
71. (4) 200PPM 即①一萬分之二百②千萬分之二百③十萬分之二百④百萬分之二百。
72. (3) 卸粧時，避免用力擦拭的部位是①下顎②雙頰③眼睛四周④上額。
73. (2) 雙手最容易帶菌，從業人員要經常洗手，尤其是①工作後，大小便後②工作前後，大小便後③工作前，大小便後④工作前，大小便前。
74. (3) 純色是指色彩裡沒有①青色②紅色③白或黑色④綠色 的成分。
75. (1) 卸粧時，應由下列那個部位先行卸粧①眼、唇②雙頰③下顎④額頭。
76. (2) 手指、皮膚適用下列那種消毒法①複方煤餾油酚溶液消毒法②酒精消毒法③氯液消毒法④紫外線消毒法。
77. (4) 細菌可經由下列何者進入體內①乾燥的皮膚②濕潤的皮膚③油質皮膚④外傷的皮膚。
78. (2) 在大氣中被臭氧層吸收，未達地面而對皮膚影響不大的光線是①紅外線②紫外線 C ③紫外線 A ④紫外線 B。
79. (3) 酒精消毒之有效殺菌濃度為①25~35%②85~95%③70~75%④55~65%。
80. (3) 美容從業人員吸引顧客的必要條件是①傲慢的態度②矯揉造作的態度③親切的待人④花俏的外表。