

102 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (2) 蒸臉器電熱管上有水垢沈澱時，應以何種液體處理浸泡 2 小時即可①酒精②醋③鹼水④汽油。
2. (1) 嚴重面皰的肌膚按摩宜①不做②每週一次③每週二次④每天做。
3. (4) 黃色給人的色彩印象是①高貴、神秘②緊張、歡喜③穩重、清爽④興奮、爽朗。
4. (3) 下列何者是皮膚老化的現象之一①有光澤②油脂分泌多③皮膚乾燥④有彈性。
5. (1) 按摩時常用的手指是①中指、無名指②小指、無名指③中指、小指④食指、中指 的第一、二節指腹。
6. (1) 下列何種情況可能會傳染愛滋病①性行為②空氣傳染③游泳④蚊蟲叮咬。
7. (3) 下列何者是磨砂膏的功用①控制流汗②防曬③移除老舊角質層④遮蓋體臭。
8. (4) 長型臉的人，腮紅宜採何種修飾①長條形②圓形③橢圓形④橫向。
9. (4) 真皮層的功用有①形成障壁以防止水份和電解質流失②包覆皮膚與指甲③製造荷爾蒙④供給表皮營養。
10. (4) 無彩色就是指①青紫、青、青綠②黃、綠、紫③紅、橙、黑④黑、白、灰 色。
11. (4) 天然保溼因子(N.M.F)係皮膚那一層的產物①基底層②有棘層③顆粒層④角質層。
12. (3) 化粧品的成分中，能夠使油溶性與水溶性成分密切結合的物質稱之為①維他命②防腐劑③界面活性劑④荷爾蒙。
13. (3) 取下假睫毛時，應從下列何處取下①均可②眼頭③眼尾④眼中。
14. (4) 壓背舉臂法與壓胸舉臂法，應多久做一次①每分鐘 72 次②每分鐘 20 次③每分鐘 5 次④每分鐘 12 次。
15. (4) 皮膚經日光照射可以合成①葡萄糖②脂肪③胺基酸④維生素 D。
16. (1) 按摩的手技是以①指腹②指尖③指節④掌根 為主。
17. (1) 能表現年輕，活潑的眉型是①短而平穩的眉型②有角度眉③細而彎的眉型④下垂眉。
18. (2) 理想的化粧品應是①中性②弱酸性③強酸性④弱鹼性。
19. (2) 職業婦女粧最適宜的整體表現是①艷麗②知性③神秘④浪漫。
20. (4) 酒精消毒之有效殺菌濃度為①85~95%②55~65%③25~35%④70~75%。
21. (2) 長型臉在畫眉毛時眉峰應①畫圓型②以平直為準③畫低④畫高。
22. (2) 塗抹指甲油的方向是①由甲尖往甲根②由甲根向甲尖③左右橫向④來回 塗抹。
23. (2) 皮膚老化產生皺紋，主要是由於①骨骼②真皮層③表皮層④皮下組織 內部組織衰退，失去彈性之故。
24. (2) 美容從業人員的道德規範不包括①待客一視同仁②急功近利③履行義務④以健康衛生服務顧客。
25. (4) 表皮層中最新的細胞是產生在①角質層②有棘層③顆粒層④基底層。
26. (2) 下列何種物品不適合用煮沸消毒法消毒①剪刀②塑膠夾子③玻璃杯④毛巾。
27. (1) 無菌敷料的大小為①超過傷口四周 2.5 公分②小於傷口③大小均可④與傷口一樣大。
28. (1) 盥洗設備適用下列那種消毒法①氯液消毒法②煮沸消毒法③酒精消毒法④紫外線消毒法。
29. (2) 任何臉型、年齡都適合的眉型是①短型眉②標準眉③弓型眉④箭型眉。
30. (4) 角質層是表皮的最外層，它是一種①新生的細胞②健康的細胞③有核的細胞④無核的死細胞。
31. (2) 每年一次胸部 X 光檢查，可發現有無①愛滋病②肺結核病③精神病④癩病。

32. (3) 乾性肌膚的主要特徵之一是①油分多②毛孔大③水分少④紋路粗。
33. (4) 開放性肺結核最好的治療為①預防接種②接種卡介苗③避免性接觸④確實服藥。
34. (4) 健康皮膚的 pH 值約為①7②9~10③3~4④5~6。
35. (1) 從業人員如皮膚有傷口，下列何者為非①不會增加本身被傳染的危險②傷口應消毒及包紮③應停止工作④避免傷口接觸顧客皮膚。
36. (3) 國內化粧品係於民國①七十一②七十四③六十一④六十五年開始納入管理。
37. (2) 身體沒有皮脂腺的部位是①背部②手掌③腰部④臉部。
38. (1) 膠原纖維在下列那一層中存在①網狀層②表皮層③乳頭層④基底層。
39. (1) 化粧品工廠設廠標準，係由何機關訂定①經濟部會同行政院衛生署②行政院衛生署③法務部④經濟部。
40. (3) 台灣地區電燈供電電壓與頻率規格是①100V/50 Hz②220V/50 Hz③110V/60 Hz④110V/50 Hz。
41. (1) 與狐臭有關的是①大汗腺②小汗腺③微血管④皮脂腺。
42. (2) 傷口的癒合，需依賴下列何種細胞的增殖來達成①脂肪細胞②纖維母細胞③單核球④組織球。
43. (4) 敏感皮膚的特徵①油分少、水分多②油分多、水分少③易長黑斑、面皰④易呈現小紅點、發癢。
44. (4) 異物梗塞時不適用腹部壓擠法者為①成年人②兒童③青年人④肥胖者及孕婦。
45. (2) 人類毛髮的生長週期約為①2~6 週②2~6 年③2~6 天④2~6 月。
46. (4) 取用化粧品的正確方法是①用刀片②用手指③用棉花棒④用挖杓。
47. (3) 明亮的色彩，會給人何種感覺①近而狹窄②遠而寬大③近而寬大④遠而狹小。
48. (1) 防止「青春痘」之發生或症狀惡化，最好的方法是用不含香料的肥皂洗臉①每天早、晚各洗臉 1 次②每天晚上洗臉 1 次③每天早上洗臉 1 次④每天洗臉 5 次以上。
49. (4) 對暈倒患者的處理是①立即催吐②用濕冷毛巾包裹身體③給予心肺復甦術④讓患者平躺於陰涼處，抬高下肢。
50. (2) 青春痘通常與青春期的①淋巴液②性賀爾蒙③血液④汗腺 分泌量變化有關。
51. (4) 砂眼的傳染途徑最主要為①空氣②食物③嘔吐物④毛巾。
52. (2) 美容從業人員在工作時應注意的事項是①穿著動人的衣服②身體之清潔及口腔的衛生③興奮的表情④美好的身材。
53. (4) 維生素①D②A③B群④C 具有還原已形成之黑色素的作用。
54. (3) 皮膚所須之營養素由①脂肪②神經③血液④肌肉 供應。
55. (4) 美容從業人員為顧客做化粧設計，最好的工作原則是①依技術者個人喜好②模仿流行③依顧客個人喜好④與顧客充分溝通。
56. (1) 病原體進入人體後並不顯現病症，但仍可傳染給別人使其生病，這種人稱為①帶原者②病原體③中間寄主④病媒。
57. (3) 依化粧品衛生管理條例規定，化粧品包裝必須刊載①規格②售價③成分④商標。
58. (2) 修飾眉型最簡單快速的方法是使用下列哪種用具①眉鋏②刀片③脫毛蠟④剪刀。
59. (2) 化粧品之外包裝上未依規定標示產品所含之全部成分名稱，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣①5 萬②10 萬③1 萬④3 萬 元以下罰鍰。
60. (1) 美容美髮業者販賣、供應或意圖販賣、供應而陳列來源不明之化粧品，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣①10 萬②5 萬③3 萬④1 萬 元以下罰鍰。
61. (2) 200PPM 即①千萬分之二百②百萬分之二百③十萬分之二百④一萬分之二百。
62. (4) 若發現顧客有化膿性傳染性皮膚病時，下列何者敘述為錯誤①事後發現時應徹底消毒②事後發現應用溫水及肥皂洗淨雙手③拒絕服務④可繼續服務。
63. (4) 為防止眼影暈開，擦眼影之前可先在眼睛周圍按擦①蓋斑膏②粉膏③修容餅④蜜粉。

64. (4) 化粧品有異狀時，應①降價出售②當贈品③趕快用完④立刻停用。
65. (1) 國內製造的化粧品，其品名、標籤、仿單及包裝等刊載之文字，應以①中②英③日④法 文為主。
66. (4) 對食物中毒之急救是①做人工呼吸②將患者移至陰涼地，並除去其上衣③做胸外按壓④供給水或牛奶立即催吐。
67. (4) 一般化粧品之用途不得宣稱，具有下列哪種效果①潤澤肌膚②撫平細紋③修飾容貌④瘦身塑身。
68. (3) 在粉底的色調中，使用後可使臉頰顯得豐滿的顏色是①綠色②暗色③明色④基本色。
69. (2) 蒸臉器的用水，必須使用①碳酸水②蒸餾水③礦泉水④自來水。
70. (2) 育齡婦女最需要的預防接種是①腮腺炎疫苗②德國麻疹疫苗③麻疹疫苗④A型肝炎疫苗。
71. (1) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，下列何者為非①一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險②工作前、後洗手可保護顧客③凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒④工作前、後洗手可保護自己。
72. (3) 手掌、腳底、前額、腋下均含有大量的①腎上腺②唾液腺③汗腺④皮脂腺。
73. (3) 營業場所，一般的適當照明平均為多少米燭光較佳①100 至 150 米燭光②150 至 200 米燭光③200 米燭光以上④50 至 100 米燭光。
74. (3) 為加強眼部立體感，可在眉骨處抹上何種眼影①灰色②褐色③明亮色④暗色。
75. (3) 美容從業人員，不但要有一流的技術，還要有①穿著華麗②甜言蜜語③敬業精神④隨心情而定。
76. (1) 上樓梯時的禮儀是，應讓女士與尊長①走在前面②前後隨意③走在中間④走在後面。
77. (3) 皮膚最薄的部位是①額頭②腳底③眼瞼④手掌。
78. (2) 將眉峰畫高可使臉型看來較①扁②長③寬④圓。
79. (2) 顧客的首飾皮包應放在①顧客胸前②顧客專用櫃裡③工作檯上④按摩椅上。
80. (3) 負責表皮新陳代謝，可不斷分裂產生新細胞者為①有棘細胞②黑色素細胞③基底細胞④核細胞。